

検査成績書

编号/番号: KBTC141248

日期/日付: 2014.08.20

委托单位/依頼社名: 上海艾柏士机械有限公司

地址/所在地: 中国上海市青浦区朱家角镇酒龙路 128 号

以下样品信息全部由客户提供:

样品名称/サンプル名称: 自行车闸把/自転車用ブレーキ

生产单位/生産社名: 上海艾柏士机械有限公司

型号、规格/銘柄、品番: N120SPC-1 3/4

样品数量/サンプル数: 1 组

收样日期/依頼期日: 2014.08.11

检测日期/検査期日: 2014.08.18

检测依据/検査基準: JIS D 9414: 2008 自行车 车闸
JIS D 9414: 2008 自転車用ブレーキ

检测结论/検査結果: 详见第 3 页
別紙 3 による

检测结束日/検査終了日: 2014.08.18

检测设备/検査設備: 钢绳接头疲劳试验机等
ワイヤー疲労試験機など


检测员/検査員: 杨建峰 等

授权签字人/権限人:



此报告是遵循本公司指定之通用服务条款所制作发放, 请注意此条款列印与背面, 亦可在 www.ciqbicycle.com 中查询。将本公司之义务、免责、管辖权皆明确规定之, 除非另有说明, 此报告结果仅对检验之样品负责, 本报告未经公司书面许可, 不可部分复制, 对本报告内容或外观之认可未经授权之变更、伪造、篡改皆属非法, 违者将会被依法追诉。

地址: 中国江苏昆山市祖冲之南路 1699 号 Tel:0086-512-57379763 Fax:0086-512-50351819
Address: 1699 Zuchongzhi South Road, Kunshan, Jiangsu, China E-mail: jsbtc@163.com Web site: www.ciqbicycle.com




编号/番号: KBTC141248

样品照片/サンプルの写真



自行车闸把: N120SPC-1 3/4
自転車用ブレーキ: N120SPC-1 3/4



编号/番号: KBTC141248

检测项目/検査項目		检测结果/検査結果
8 强度/ 強度	e) 闸绳和闸把疲劳强度 将闸绳和闸把组合后, 置于半径为 50mm 的试验机上, 并在闸绳一端挂上一个 15kg 的砝码, 然后在 25mm 行程范围内, 以 60 次/分的频率反复操作闸把, 经 10000 次后 (仿形车 100,000 次), 闸绳接头不能脱落, 闸绳芯部不允许断裂。试验时, 可在闸把与闸绳结合部位及闸绳上涂润滑剂。	良好 试验条件: 负重 15kg 频率 60 次/分 次数 10,000 次
	e) ワイヤ繰り返し強度 ブレーキレバーにブレーキワイヤを組み付け、半径 50mm の円筒をもつ試験機に取り付け、インナの先端に質量 15kg のおもりをつり下げた後、ブレーキレバーを 25mm のストロークで毎分 60 回の速さで 10000 回 (マウンテンバイク類形車は 100,000 回) 引いたとき、ニップル部が脱落し、又はインナが破断してはならない。ただし、ブレーキレバーとニップル部とのはめ合い部、及びブレーキワイヤには潤滑剤を塗布して行う。	良好 試験条件: おもり 15kg 60 回/分 10,000 回

备注/ 備考	<p>本检测报告书无论翻译成日文及英文, 概以中文正本为准。</p> <p>本成績書は日本語文及び英語文に翻訳されようとも、全て中国文をもって正本とする。</p> <hr/>
-----------	---